



ΣΕΙΡΑ BAG

N. KIOSIDIS S.A
DROP





Η εταιρεία μας Drop-N. ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΑΕ, από το 1971, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις φίλτρανης. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, έκτασης 6000τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης, κατασκευάζουμε **συστήματα φίλτρανης νερού**, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, πριν και μετά την άντληση.

Με την πολύχρονη εμπειρία μας και την τεχνογνωσία του προσωπικού μας, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε ειδικά συστήματα φίλτρανης καθώς και ειδικές κατασκευές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η εταιρεία στοχεύει στη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.

Το δίκτυο πωλήσεων και συνεργατών μας εκτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη έως τη Μέση και Άπω Ανατολή, Αφρική, Περσικό Κόλπο, Νότια Αμερική και Καριβική.

Τα υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα μας προϊόντα βρίσκουν εφαρμογή στη:

- Γεωργία (άρδευση και υδρολίπανση)
- Βιομηχανία
- Ύδρευση

Η χρήση των φίλτρων DROP στα συστήματα νερού (άντλησης και παροχής):

- Αυξάνει την αξιοπιστία των εγκαταστάσεών σας
- Συμβάλλει στην ταχύτερη απόσβεση λόγω της ελαχιστοποίησης των επισκευών
- Προσφέρει απρόσκοπτη λειτουργία με ελάχιστη επίβλεψη.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΑΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ

Τα φίλτρα αυτής της σειράς χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών (αργίλου, άμμου, χώματος) από το νερό. Τα φίλτρα σάκων τοποθετούνται μέσα σε θήκες εσωτερικά του δοχείου πίεσεως.

Έχουν ικανότητα φίλτρασης μέχρι μερικά μικρόμετρα, αρκετά ώστε να αφαιρούν μικροσωματίδια. Τα φίλτρα σάκων έχουν χαμηλό κόστος επένδυσης και είναι γενικά αποδεκτά σε μεγάλο εύρος διεργασιών επεξεργασίας, πράγμα που τα κάνει ιδανικά για πολλές εφαρμογές όπως:

- Υπόγεια ύδατα
- Επιφανειακά ύδατα
- Επεξεργασία τροφίμων
- Νερά πύργων ψύξης
- Βιομηχανικό νερό
- Προεπεξεργασία αφαλάτωσης
- Υγρά απόβλητα



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΩΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ:

Χάλυβας S235JR (διαθέσιμο και σε ανοξείδωτο AISI 304 & 316, κατόπιν ζήτησης)

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ:

Υδρόφοβο ύφασμα ινών πολυπροπυλενίου


ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ:

EPDM

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

Χημικός καθαρισμός (αποξείδωση, φωσφάτωση) και ηλεκτροστατική βαφή με εποξειδική πούδρα κατάλληλη για πόσιμο νερό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΚΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ bar	A1 mm	A2 mm	H mm	W mm	L mm	ΒΑΡΟΣ kg
05-25-050	Φίλτρο σάκου DN50, inox 304	1	36	10	940	600	1149	378	500	65
05-25-030	Φίλτρο σάκου DN100, inox 304	3	108	10	200	-	1644	695	665	120
05-25-040	Φίλτρο σάκου DN150, inox 304	6	216	10	700	-	1530	961	920	230
05-25-200	Φίλτρο σάκου DN200, inox 304	8	288	10	750	-	1614	1124	1200	315



N. KIOSIDIS SA
DROP



ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Τ.Θ. 157 | 57022 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΗΛ. 2310-798487, 796066

www.drop.gr | E-MAIL sales@drop.gr